Shinye® 新亚



产品目录册

ORTHODONTICS PRODUCT CATALOG

微信公众号

官方网站

Shinye® 新亚 浙江新亚医疗科技股份有限公司
Zhejiang Shinye Medical Technology Co.,Ltd.

地址：中国浙江省杭州市拱墅区通益路1032号　邮编：310015　电话：0571-58102878　58102888　传真：0571-58102889
售后服务专线：0571-58102899　网址：www.shinye-ortho.com
邮箱：（国内业务部）sales@shinye-ortho.com　（市场部）market@shinye-ortho.com

浙江新亚医疗科技股份有限公司
Zhejiang Shinye Medical Technology Co.,Ltd.

公司简介

Profile

浙江新亚医疗科技股份有限公司成立于1994年，公司位于杭州市拱墅区通益路1032号，占地17.92亩，建筑面积6300平方米，是一家集研发、生产和销售(具有自营进出口权)为一体的专业制造口腔材料的企业，素以提供高品质的产品而享誉国内外。公司自成立之日起就致力于口腔正畸行业产品的研发、制造和销售，加强与大专院校和科研院所的合作。2000年与四川大学口腔医院合作，成功研发了适合中国人数据的HX系列直丝弓托槽。2007年与著名专家林久祥教授经过数年合作，成功研发了双槽沟、基底带有横竖管可使三维矫正更便捷的标准传动系列直丝弓托槽和三类传动系列直丝弓托槽。2014年与浙江大学合作，成立“齿科新材料技术联合研发中心”，积极推进齿科新材料技术创新工程。公司现有注册商标15个，发明专利5项，实用新型专利13项。

公司自创办以来，积极引进国际先进技术，针对市场发展态势，不断提升综合技术能力，确保产品品质。凭借产品质量标准、反馈系统、优质原材料、成熟制造工艺、先进检测设备和完善的网络系统，确保了产品全流程缜密的质量控制，形成公司优良的产品质量和良好的市场口碑。作为中国口腔正畸行业的领先企业，业务遍及全国30多个省市区和全球100多个国家，“SHINYE”品牌在国内市场处于主导地位。在省、市医疗器械生产企业质量信用等级评定中连续几年均被评为“诚信”企业。

我们公司生产的正畸类口腔系列产品，属于《国家重点支持的高新技术领域》“四、新材料（四）生物医用材料：7、专用手术器械和材料自备技术：微创外科器械、手术各科专用或精细手术器械及外科手术灌洗夜自备技术等。”重点支持的内容。2016年企业被认定为国家高新技术企业。

荣誉及大事件

History

1999年 研发网底系列托槽并成功推向市场。
研发网底颊面管并成功推向市场。

2000年 将PIM工艺运用到正畸领域加工生产。
与四川大学口腔医院合作，成功研发了适合中国人数据的HX系列直丝弓托槽。

2006年 成功研发了不会在牙面上着色的新一代网底托槽、颊面管。

2007年 与著名专家林久祥教授数年合作，成功研发了双槽沟、基底带有横竖管可使三维矫正更便捷的标准传动系列直丝弓托槽和三类传动系列直丝弓托槽。该项目于2008年7月11日被中华人民共和国卫生部正式列为十年百项适宜推广技术项目。
被街道人民政府，评为“祥符街道重点企业”。

2009年 公司进行了经营场所搬迁，规模再次扩大，着手引进先进的办公管理系统，带动公司技术研发和管理的再次提升。

2010年 被拱墅区人民政府，评为“安全生产工作先进单位”。

2011年 公司被全国专业标准化技术委员会确定为全国口腔材料与器械设备分技术委员会委员单位。

2012年 获杭州市总工会促进就业援助行动“创业就业基地”称号。
获北京市人民政府颁发的，“北京市科学技术奖二等奖”。
获中华医学会颁发的，“2012年中华医学科技奖二等奖”。
2012年经过与著名专家许天民教授数年合作，成功研发了生理性支抗控制矫治器，该矫治器包含具有双尺寸槽沟、结扎丝倾斜导面的M-LF托槽（低摩擦托槽）和纺防止磨牙前倾的XBT交叉颊面管。

2013年 公司被评为杭州市高新技术企业；与浙江大学联合成立齿科新材料技术联合研发中心
被拱墅区人民政府，评为“旭日计划企业”。
被杭州市科学技术委员会，评为“杭州市高新技术企业”。

2014年 被杭州市中小企业协会，评为“杭州市最具发展潜力中小企业”
被拱墅区人民政府，评为“拱墅区重点骨干企业”。

2015年 公司被评为“2014年度拱墅区双爱活动示范单位”
公司被评为“2014年度安全生产工作先进单位”。镍钛正畸丝系列、陶瓷系列产品上线

2016年 被拱墅区人民政府，评为2015年度“安全生产工作先进单位”。
被拱墅区人民政府，评为“拱墅区重点骨干企业”。
被拱墅区祥符街道，评为“重点骨干企业”。
被全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会，评为“标准化先进单位”。
被拱墅区红十字会，评为“爱心企业”。
被评为“国家高新企业”。

2017年 被拱墅区评为“创新潜力企业”
继续被全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会，评为“标准化先进单位”。

2018年 被评为杭州市企业高新技术研究开发中心
更名为浙江新亚医疗科技股份有限公司



目录
Contents

04
特殊系列
Special Series

05 传动
10 PASS
15 全同步
18 冰瓷

21
托槽
Brackets

43
颊面管
Buccal Tubes

54
带环
Bands

60
正畸钳
Pliers

67
附件
Accessories

77
正畸丝
Archwires

特殊系列

传动

PIM标准型传动网底直丝弓托槽 06

Ⅲ类传动网底直丝弓托槽 07

PIM自锁式标准型传动网底直丝弓托槽 07

Ⅲ类自锁式传动网底直丝弓托槽 08

PASS

M-LF自主低摩擦标准型网底直丝弓托槽 10

XBT颊面管 12

全同步

Ⅰ类全同步带状直丝弓矫治器 15

Ⅱ类全同步带状直丝弓矫治器 16

Ⅲ类全同步带状直丝弓矫治器 16

冰瓷

冰瓷系列陶瓷直丝弓托槽 18

SPECIAL

传动直丝弓矫治技术

传动直丝弓矫正器及技术由北京大学口腔医学院博士生导师、林久祥教授研发，具有自主知识产权，已正式列为国家卫生部十年百项推广适宜技术。



产品特征描述：

- 该技术充分运用了传动效应，牙齿移动容易而显著；
- 兼顾了自锁托槽的优点；
- 牙齿移动范围大且易稳定；
- 易于打开咬合，可有效地改善凸或凹面型；特别适于东方人面型的改善，改善面型可达到精益求精；
- 可解决较疑难的病例，基本不需要口外弓或种植体支抗，也不需要繁琐的多曲装置；
- 能矫正严重恒牙期骨性牙颌畸形。



PIM自锁式标准型传动网底直丝弓托槽

矫治前期被动自锁，快速；矫治后期主动自锁，精准。
双重防滑、防退设计，产品可靠性高，盖片不会松动、脱落。

产品特征描述：

- 增加了挡片设计避免因盖片滑动造成托槽划伤或刺激口腔粘膜、提高口腔舒适度；
- 宽大的结扎翼设计，为矫治后期提供更多结扎方式的选择；
- 盖片采用瑞士进口电火花线切割设备加工，更精准；
- 超宽盖片设计，增强扭转牙矫治力度；
- 托槽整体采用瑞士进口CNC设备加工，引领加工工艺之变革；
- 托槽底板采用激光焊接工艺，通过激光高温烧熔，避免焊接材料中的杂质，外形美观不脱焊。

Ⅲ类自锁式传动网底直丝弓托槽

盖片与基托均采用粉沫冶金技术，尺寸与角度更精准。

产品特征描述：

- 取消了横竖管设计，整体采用更圆润更小巧的设计，提高患者佩戴舒适感；
- 激光焊接工艺，强化基托与网底之间的焊接强度，焊接外形更美观；
- 独有的专利自锁装配结构，大大增加开关盖效果的稳定性，长期使用盖片不松动；
- 下尖牙采用传动系列产品特色的带斜切角双槽沟结构，可做快速倾斜滑行，使牙齿快速排齐；
- 加大结扎空间，使后期结扎更方便可靠。

传动托槽 20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
PIM标准型传动网底直丝弓托槽	8616-20E	0.022"	否	标准	套	¥198
Ⅲ类传动网底直丝弓托槽	8606-20C	0.022"	否	三类	套	¥198
PIM自锁式标准型传动网底直丝弓托槽	8621-20E	0.022"	/	标准	套	¥2800
Ⅲ类自锁式传动网底直丝弓托槽	8652-20E	0.022"	/	三类	套	¥2800

传动颊面管 4粒/套

商品名称	编码	型号规格	管型	牙位	是否掀盖	PIM喇叭口	单位	价格
标准传动掀盖网底直丝弓颊面管	6625-21B	0.022" 第一磨牙	上一方一圆，下单方管	6	是	/	套	¥40
标准传动网底直丝弓颊面管	6616-20B	0.022" 第二磨牙	上下单方管	7	/	/	套	¥40
Ⅲ类传动掀盖网底直丝弓颊面管	6725-21B	0.022" 第一磨牙	上一方一圆，下单方管	6	是	/	套	¥40
Ⅲ类传动网底直丝弓颊面管	6716-20B	0.022" 第二磨牙	上下单方管	7	/	/	套	¥40

传动带环 4粒/袋

商品名称	编码	型号规格	是否掀盖	管型	单位	价格
标准传动直丝弓带环	56B1-24B	0.022" 第一磨牙 09#-36# LL/LR（上一方一圆）	/	单	袋	¥35
标准传动直丝弓带环	56C1-24B	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL（下单方管）	/	双	袋	¥35

标准型传动网底直丝弓托槽

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	22°	4°	3.4
	上颌侧切牙	18°	8°	2.8
	上颌尖牙	-3°	11°	3.2
	上颌第一、二双尖牙	-7°	3°	3.0
下颌	下颌中、侧切牙	-2°	0°	2.5
	下颌尖牙	-7°	2.5°	3.0
	下颌第一双尖牙	-13°	2°	3.0
	下颌第二双尖牙	-18°	2°	3.0

Ⅲ类传动传动网底直丝弓托槽

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	24°	4°	3.4
	上颌侧切牙	19°	6°	2.8
	上颌尖牙	-5°	12°	3.4
	上颌第一、二双尖牙	-5°	5°	3.0
下颌	下颌中、侧切牙	-5°	0°	2.5
	下颌尖牙	-10°	0°	3.2
	下颌第一双尖牙	-25°	-2°	3.0
	下颌第二双尖牙	-25°	-2°	3.0

PIM自锁式标准型传动网底直丝弓托槽

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	22°	4°	3.4
	上颌侧切牙	18°	7°	3.0
	上颌尖牙	-3°	13°	3.0
	上颌第一、二双尖牙	-7°	3°	3.0
下颌	下颌中、侧切牙	-2°	0°	2.6
	下颌尖牙	-7°	2.5°	3.0
	下颌第一双尖牙	-13°	2°	3.0
	下颌第二双尖牙	-18°	2°	3.0

Ⅲ类自锁式传动网底直丝弓托槽

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	24°	4°	3.5
	上颌侧切牙	19°	6°	3.0
	上颌尖牙	0°	12°	3.5
	上颌第一、二双尖牙	-5°	5°	3.0
下颌	下颌中、侧切牙	-5°	0°	2.8
	下颌尖牙	-5°	0°	3.2
	下颌第一双尖牙	-10°	0°	3.0
	下颌第二双尖牙	-25°	-2°	3.0

标准传动掀盖网底直丝弓颊面管(第一磨牙，上一方一圆，下单方管）

编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
6625-21B	UR	-10	10	6
	UL	-10	10	6
	LL	-20	4	6
	LR	-20	4	6

标准传动网底直丝弓颊面管（第二磨牙）

编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
6616-20B	UR	-10	10	3.2
	UL	-10	10	3.2
	LL	-25	4	3.2
	LR	-25	4	3.2

Ⅲ类传动掀盖网底直丝弓颊面管（第一磨牙，上一方一圆，下单方管）

编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
6725-21B	UR	-12	10	6
	UL	-12	10	6
	LL	-25	4	6
	LR	-25	4	6

Ⅲ类传动网底直丝弓颊面管（第二磨牙）

编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
6716-20B	UR	-12	10	3.2
	UL	-12	10	3.2
	LL	-30	4	3.2
	LR	-30	4	3.2

生理性支抗控制矫治器

M-LF 托槽

最简洁的自主低摩擦托槽

XBT 颊面管

现代直丝弓、自锁矫治器的最佳伴侣

M-LF 单晶托槽

高效　美观　多水平　低摩擦

最简单的低摩擦托槽

(多水平低摩擦)托槽

M-LF托槽—— 世界上唯一一款通过节省钢材来增加低摩擦功能的托槽。

具有如下特点：

- 在Tweed托槽的完全控制与自锁托槽的低摩擦自由移动之间自主切换
- 在方丝托槽的窄槽间距高摩擦与Begg托槽的宽槽间距低摩擦之间自主切换
- 具有类似主动自锁托槽的低摩擦特点，但不是只有低摩擦和高摩擦两种状态，而是可以根据矫正弓丝的尺寸和结扎丝的粗细，排列组合成不少于10种摩擦力值的丝-槽接触状态，顺应了现代矫治技术从细丝到粗丝、从圆丝到方丝、从低摩擦的自由移动解除拥挤到后期的牙位三维精准控制的循序渐进的矫治过程。
- 在临界弓丝（0.018英寸圆丝）上可以选择性提高或降低局部牙位上的托槽的摩擦力（自锁托槽所不具备的功能）



双尺寸槽沟便于更好的转矩控制(切牙0.020×0.027，余牙0.022×0.027)。

槽沟外壁裁切成导斜面，使传统的双翼托槽变为低摩擦托槽，且不改变医生的结扎习惯。

细圆丝入M-LF托槽后的低摩擦状态。

使用方丝时达到对牙齿的完全控制。

随弓丝和/或结扎丝的尺寸变大，托槽对牙齿的控制逐渐增强。

细圆丝入传统双翼托槽后的紧结扎状态。

交叉颊面管

XBT颊面管——世界上第一款由圆管和方管交叉设计形成的磨牙颊面管

- 结扎翼下面积加大，方便医生结扎
- 80目隔距网底设计，提高底板机械粘固力
- 一体化牵引钩末端圆滑，增加患者舒适度
- 清晰的中轴线设计，便于准确粘接



XBT保存支抗的最简单方法

现代的轻力低摩擦矫治器不仅使前牙移动变得简单而快速，却也导致了拔牙患者的磨牙支抗以同等的效率丢失。
自第一根镍钛圆丝到最后一根不锈钢方丝，XBT颊管都对磨牙产生后倾的力矩。



M-LF 托槽

20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
M-LF 自主低摩擦网底直丝弓托槽	8D16-40H	U/L1-2 0.020" U/L3-5 0.022"	/	标准	套	¥ 450

生理性支抗控制矫治器（含第一磨牙、第二磨牙颊面管）

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
生理性支抗控制矫治器	8D16-40H-A1	U/L1-2 0.020" U/L3-5 0.022"	/	标准	套	¥ 580

生理性支抗控制矫治器（单晶）（含第一磨牙、第二磨牙颊面管）

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
生理性支抗控制矫治器（单晶）	8D1H-40J-A1	U/L1-2 0.020" U/L3-5 0.022"	/	标准	套	¥ 2580

XBT颊面管

商品名称	编码	型号规格	管型	牙位	是否掀盖	PIM喇叭口	单位	价格
XBT网底直丝弓颊面管	6825-20E	0.022" 第一磨牙 4*1	上一方一圆，下单方管	6	/	/	套	¥ 120
XBT网底直丝弓颊面管	68C5-20E-16	0.022"第一磨牙 UR 20*1	上一方一圆	6	/	/	袋	¥ 600
	68C5-20E-26	0.022"第一磨牙 UL 20*1	上一方一圆	6	/	/	袋	¥ 600
	68B5-20E-36	0.022"第一磨牙 LL 20*1	下单方管	6	/	/	袋	¥ 600
	68B5-20E-46	0.022"第一磨牙 LR 20*1	下单方管	6	/	/	袋	¥ 600
XBT单管网底直丝弓颊面管	6816-20E	0.022" 第二磨牙 4*1	上下单方管	7	/	/	套	¥ 40
XBT单管网底直丝弓颊面管	68B6-20E-17	0.022"第二磨牙 UR 20*1	上单方管	7	/	/	袋	¥ 200
	68B6-20E-27	0.022"第二磨牙 UL 20*1	上单方管	7	/	/	袋	¥ 200
	68B6-20E-37	0.022"第二磨牙 LL 20*1	下单方管	7	/	/	袋	¥ 200
	68B6-20E-47	0.022"第二磨牙 LR 20*1	下单方管	7	/	/	袋	¥ 200

XBT带环

商品名称	编码	型号规格	是否掀盖	管型	单位	价格
XBT直丝弓带环	5E21-20E	0.022" 第一磨牙 09#-36#（上一方一圆，下单方管）	/	/	套	¥ 120

包装示意图

生理性支抗控制矫治器包装示意

生理性支抗控制矫治器（单晶）包装示意

M- LF 自主低摩擦网底直丝弓托槽

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	16°	4°	3.0
	上颌侧切牙	14°	6°	2.8
	上颌尖牙	11°	8°	2.8
	上颌第一双尖牙	-4°	-1°	2.8
	上颌第二双尖牙	-4°	-3°	2.8
下颌	下颌中、侧切牙	-3°	0°	2.2
	下颌尖牙	0°	3°	2.8
	下颌第一双尖牙	-10°	0°	2.8
	下颌第二双尖牙	-15°	-2°	2.8

XBT三管直丝弓颊面管

编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
68E1-20F-16	UR	-10	10	4.5
68E1-20F-26	UL	-10	10	4.5

XBT网底直丝弓颊面管 第一磨牙（上一方一圆，下单方管）

编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
68C5-20E-16	UR	-10	10	4.5
68C5-20E-26	UL	-10	10	4.5
68C5-20E-36	LL	-20	2	4.2
68C5-20E-46	LR	-20	2	4.2

XBT单管网底直丝弓颊面管 第二磨牙（上下单方管）

编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
68B6-20E-17	UR	-16	5	3.2
68B6-20E-27	UL	-16	5	3.2
68B6-20E-37	LL	-20	0	3.2
68B6-20E-47	LR	-20	0	3.2

全同步托槽

全同步带状弓矫治技术

一种安全高效的新理念矫治技术！

内收、整平、排齐、转矩全同步移动



产品特征描述：

- 突破沿袭百年的排齐、整平、内收、转矩等传统矫治程序，从生物机械学机制上减少了时间浪费；
- 矫治过程以内收为主导，内收、整平、排齐、转矩同步进行，转矩自动进行，自动低摩擦和低支抗需求；
- 临床应用安全稳定，控制精确；操作简便效率高；疗程大幅缩短；易学易用。

全同步带状直丝弓矫治器

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
Ⅰ类全同步带状直丝弓矫治器二代不带钩	8C16-90H-A5	0.030"	/	含颊面管、含镍钛丝	套	¥840
Ⅱ类全同步带状直丝弓矫治器二代不带钩	8C26-90H-A5	0.030"	/	含颊面管、含镍钛丝	套	¥840
Ⅲ类全同步带状直丝弓矫治器二代不带钩	8C06-90H-A5	0.030"	/	含颊面管、含镍钛丝	套	¥840

全同步托槽 10粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
Ⅰ类全同步带状直丝弓托槽二代不带钩 仅托槽	8C16-90H	/	/	/	套	¥320
Ⅱ类全同步带状直丝弓托槽二代不带钩 仅托槽	8C26-90H	/	/	/	套	¥320
Ⅲ类全同步带状直丝弓托槽二代不带钩 仅托槽	8C06-90H	/	/	/	套	¥320

全同步颊面管 20粒/袋

商品名称	编码	型号规格	管型	牙位	单位	价格
Ⅰ类全同步网底直丝弓颊面管二代	6AB5-40B	第一磨牙	上下单方管	6	袋	¥300
Ⅱ类全同步网底直丝弓颊面管二代	6BB5-40B	第一磨牙	上下单方管	6	袋	¥300
Ⅲ类全同步网底直丝弓颊面管二代	6CB5-40B	第一磨牙	上下单方管	6	袋	¥300

全同步颊面管 4粒/套

商品名称	编码	型号规格	管型	牙位	单位	价格
Ⅰ类全同步带状直丝弓颊面管二代	6A15-40B	第一磨牙	上下单方管	6	套	¥60
Ⅰ类全同步带状直丝弓颊面管二代	6A16-40B	第二磨牙	上下单方管	7	套	¥60
Ⅱ类全同步带状直丝弓颊面管二代	6B15-40B	第一磨牙	上下单方管	6	套	¥60
Ⅱ类全同步带状直丝弓颊面管二代	6B16-40B	第二磨牙	上下单方管	7	套	¥60
Ⅲ类全同步带状直丝弓颊面管二代	6C15-40B	第一磨牙	上下单方管	6	套	¥60
Ⅲ类全同步带状直丝弓颊面管二代	6C16-40B	第二磨牙	上下单方管	7	套	¥60

正畸钳

商品名称	编码	型号规格	备注	单位	价格
梁氏四喙迷你型牵引钩专用钳	4035-1	/	/	把	¥680

游离牵引钩 10粒/袋

商品名称	编码	型号规格	备注	单位	价格
方孔2.1mm	9121-321	/	/	袋	¥50

全同步托槽

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	12°	4°	3.0
	上颌侧切牙	9°	6°	2.8
	上颌尖牙	-2°	7°	2.8
	上颌第一双尖牙	-7°	2°	2.8
	上颌第二双尖牙	-7°	2°	2.8
下颌	下颌中、侧切牙	-2°	0°	2.3
	下颌尖牙	0°	0°	2.8
	下颌第一双尖牙	-15°	3°	2.8
	下颌第二双尖牙	-20°	0°	2.8

Ⅰ类全同步网底直丝弓颊面管

牙位	转矩角	轴倾角	抗旋转角
U6	-11°	2°	10°
U6	-11°	2°	10°
U7	-11°	-2°	10°
U7	-11°	-2°	10°
LL6/7	-27°	4°	4°
LR6/7	-27°	4°	4°

Ⅱ类全同步网底直丝弓颊面管

牙位	转矩角	轴倾角	抗旋转角
U6	-11°	2°	10°
U6	-11°	2°	10°
U7	-11°	-2°	10°
U7	-11°	-2°	10°
LL6/7	-25°	0°	4°
LR6/7	-25°	0°	4°

Ⅲ类全同步网底直丝弓颊面管

牙位	转矩角	轴倾角	抗旋转角
U6	-11°	0°	10°
U6	-11°	0°	10°
U7	-11°	-2°	10°
U7	-11°	-2°	10°
LL6/7	-25°	4°	4°
LR6/7	-25°	4°	4°

包装示意图

冰瓷托槽

冰瓷底部

冰瓷系列陶瓷直丝弓托槽

- 晶莹剔透的外形，能够有效的避免咖啡、红酒等物质染色，满足患者对于美观的追求。
  采用先进的制作工艺，使陶瓷托槽有更好的柔韧度,更高的强度。



产品特征描述：

- **美** 晶莹剔透的外形，完美降低着色率；
- **薄** 槽沟的优化，坚固的四壁便于牙齿轻力高效移动；独特的网底槽线和辅槽的设计，更利于拆取托槽；圆润光滑的轮廓，超薄外形，有效提高患者的舒适度，减少咬合干扰；
- **准** 网底颗粒喷砂设计增加底板粘结力，同时降低网底厚度。

冰瓷系列

冰瓷托槽

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
冰瓷系列陶瓷直丝弓托槽	821H-20R-A4	0.022" ROTH	/	含颊面管、镍钛丝	套	¥ 1800
冰瓷系列陶瓷直丝弓托槽	821H-23R-A4	0.022" ROTH	3带钩	含颊面管、镍钛丝	套	¥ 1800

冰瓷系列数据

冰瓷系列陶瓷直丝弓托槽

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	12°	5°	3.3
	上颌侧切牙	8°	9°	2.7
	上颌尖牙	11°	0°	3.3
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	3.1
下颌	下颌中、侧切牙	-1°	0°	2.3
	下颌尖牙	-11°	5°	3.3
	下颌第一双尖牙	-17°	0°	3.1
	下颌第二双尖牙	-22°	0°	3.1

包装示意图

托槽

自锁

滑盖自锁 23

SC自锁 25

SH自锁 27

SPEED自锁 29

陶瓷

陶瓷自锁 31

陶瓷托槽 33

单晶托槽 35

金属

方丝弓 38

直丝弓 39

滑动 40

HX 41

BRACKETS



托槽 Brackets

标识系统

17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7

颜色/带钩标识







滑盖自锁式托槽



滑盖自锁式网底直丝弓托槽

更高的治疗效率，更灵活的临床操作，更舒适的患者体验



产品特征描述：

- 双重防滑、防退设计，产品可靠性提高盖片不会松动、脱落；
- 增加了挡片设计避免盖片滑动造成托槽划伤或刺激口腔粘膜、提高口腔舒适度；
- 四对结扎翼和常规托槽一样后期治疗通过结扎来达到正轴控制效果。

滑盖自锁直丝托槽

20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
网底直丝弓托槽(滑盖自锁式)	82M3-20I	0.022" V型盖片	/	标准	套	¥ 1500
	82M3-23I	0.022" V型盖片	3带钩	标准	套	¥ 1500
	82M3-25I	0.022" V型盖片	3~5带钩	标准	套	¥ 1500
滑动网底直丝弓托槽(滑盖自锁式)	83M3-20I	0.022" MBT* V型盖片	/	标准	套	¥ 1500
	83M3-23I	0.022" MBT* V型盖片	3带钩	标准	套	¥ 1500
	83M3-25I	0.022" MBT* V型盖片	3~5带钩	标准	套	¥ 1500

滑盖自锁式网底直丝弓托槽 (ROTH)

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	12°	5°	3.2
	上颌侧切牙	8°	9°	2.7
	上颌尖牙	-2°	11°	3.0
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	2.9
下颌	下颌中、侧切牙	-1°	0°	2.7
	下颌尖牙	-11°	5°	2.9
	下颌第一双尖牙	-17°	0°	2.9
	下颌第二双尖牙	-22°	0°	2.9

滑盖自锁式滑动网底直丝弓托槽 (MBT*)

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	17°	4°	3.2
	上颌侧切牙	10°	8°	2.7
	上颌尖牙	-7° -0°	8°	3.0
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	2.9
下颌	下颌中、侧切牙	-6°	0°	2.7
	下颌尖牙	-6° -0°	3°	2.9
	下颌第一双尖牙	-12°	2°	2.9
	下颌第二双尖牙	-17°	2°	2.9

包装示意图

SC自锁式托槽

SC自锁式托槽

- 17- 4不锈钢注模成型技术，强度更高耐久性更好



产品特征描述：

- 小巧的外形，圆润的转角,光滑的表面，有利于防止咬合干扰,确保患者最佳舒适度；
- 专利滑盖设计，开盖便捷，盖片稳定，弓丝更换与调整更容易，患者更为舒适；
- 优化的槽沟加工工艺，有效减少摩擦阻力，利于牙齿快速移动；
- 17- 4不锈钢金属注模成型技术，显著提高托槽强度和耐久性。

SC自锁式托槽

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
SC自锁式托槽-MIM	83FA-23E	0.022"MBT*	3带钩	标准	套	¥ 1500
SC自锁式托槽-MIM	83FA-25E	0.022"MBT*	3-5带钩	标准	套	¥ 1500

SC自锁式托槽 (MBT*)

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	17°	4°	2.8
	上颌侧切牙	10°	8°	2.8
	上颌尖牙	-7°	8°	2.8
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	2.8
下颌	下颌中、侧切牙	-6°	0°	2.6
	下颌尖牙	-6°	3°	2.8
	下颌第一双尖牙	-12°	0°	2.8
	下颌第二双尖牙	-17°	0°	2.8

SH自锁式托槽



特殊的新型不锈钢材料，兼具硬度和韧性，整体机加工，使用中不易变形

免于结扎，使得弓丝的作用可以充分表达，弓丝与托槽的摩擦力降低．有利于矫治牙的移动，治疗的总疗程可以大大缩短；

整体迷你，托槽体比同类产品更低，配合舒适柔和的矫治力，大大减轻患者的不适感

足够的翼钩空间，有利于后期结扎

全封闭设计，托槽表面经磨削处理，表面光滑，减少对软组织刺激，轮廓分明，外表美观

精心设计，结构非常可靠，临床操作非常简单

弓丝槽口经首创的独特工艺加工，槽口精密．底部光滑清角，真正做到轻力滑动

技术特点

- 节省椅旁时间和操作时间。降低医生的劳动强度，使正畸变得更方便。同时患者在牙椅上接受操作时间短，减少不适感；
- 可延长复诊时间间隔，大大节省了患者的时间成本。复诊次数少，对学生来说可不必因看牙而耽误学业；
- 自锁托槽舒适柔和的矫治力，远小于传统矫治器的疼痛反应，大大减轻了矫治过程中的不适；
- 自锁托槽没有结扎丝/结扎圈等附件，不仅避免了结扎丝末端对软组织的损伤，更有利于口腔清洁，有利于保护牙周组织健康，矫治效果更稳定；
- 对于某些采用传统矫治技术的拔牙病人，可以免于拔牙；
  80目的网底保持原始状态，使网底和牙齿间的固位力大大增加。

SH自锁

SH自锁式托槽

20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
SH自锁式托槽-MIM	83FC-23E	0.022"MBT*	3带钩	标准	套	¥ 1500

数据表

SH自锁式托槽 (MBT*)

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	17°	4°	2.7
	上颌侧切牙	10°	8°	2.7
	上颌尖牙	-7°	8°	2.7
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	2.7
下颌	下颌中、侧切牙	-6°	0°	2.4
	下颌尖牙	-6°	3°	2.7
	下颌第一双尖牙	-12°	0°	2.7
	下颌第二双尖牙	-17°	0°	2.7

SPEED自锁托槽

SPEED自锁

托槽主体采用17- 4 MIM技术一体成型，强度好、精度高、耐久性更好。



产品特征描述：

- 更加圆滑的转角和牵引钩，有利于防止咬合干扰，患者更舒适，美观；
- 高强度、更耐磨的合金盖片，可靠性高，使用寿命长；
- 削角圆形的槽沟入口，弓丝入槽更加方便，避免尖角，减少弓丝的折断；
- 延伸的结扎翼，使结扎更加方便，提供多样化的结扎方式；
- 固定凹口的设计，即使严重内倾和扭转的病例，治疗期间也能保持弓丝牢牢固定在槽沟内；
- 沉入式凹槽的设计，极大的减少了弓丝与槽沟之间的摩擦力，更有利于矫治牙的移动，缩短矫治周期；
- 80目网底的设计提供更加可靠的粘接性能。

SPEED自锁

SPEED自锁式网底直丝弓托槽

20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
SPEED自锁式网底直丝弓托槽-MIM	82K6-23E	0.022"ROTH	3带钩	标准	套	¥ 2000

数据表

SPEED自锁式网底直丝弓托槽(ROTH)

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	12°	4°	2.9
	上颌侧切牙	10°	8°	2.7
	上颌尖牙	-2°	8°	3.0
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	2.9
下颌	下颌中、侧切牙	-1°	0°	2.5
	下颌尖牙	-11°	6°	2.9
	下颌第一双尖牙	-17°	0°	2.9
	下颌第二双尖牙	-17°	0°	2.9

陶瓷自锁托槽



产品特征描述：

- 圆润光滑的轮廓，超薄外形，有效提高患者的舒适度，减少咬合干扰；
- 固定凹口的设计，治疗期间也能保持弓丝牢牢固定在槽沟内；
- 独特的夹持设计更利于托槽的摘取；
- 高强度、更耐磨的合金盖片，可靠性高，使用寿命长。

陶瓷自锁

陶瓷自锁式直丝弓托槽

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
陶瓷自锁式直丝弓托槽	82FH-25G	0.022" 陶瓷	3~5带钩	-	套	¥ 4200

数据表

陶瓷自锁式网底直丝弓托槽(ROTH)

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	12°	5°	3.1
	上颌侧切牙	8°	9°	2.85
	上颌尖牙	-2°	11°	3.4
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	3.1
下颌	下颌中、侧切牙	-1°	0°	2.85
	下颌尖牙	-11°	7°	3.5
	下颌第一双尖牙	-17°	0°	3.2
	下颌第二双尖牙	- 22°	0°	3.2

陶瓷自锁式滑动网底直丝弓托槽(MBT*) 即将上市

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	17°	4°	3.5
	上颌侧切牙	10°	8°	3.0
	上颌尖牙	0°	8°	3.5
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	3.2
下颌	下颌中、侧切牙	-6°	0°	2.5
	下颌尖牙	0°	3°	3.5
	下颌第一双尖牙	-12°	2°	3.2
	下颌第二双尖牙	-17°	2°	3.2

陶瓷托槽

高端材质：
采用多晶牙色氧化铝，硬度高不易变形，化学稳定性好，不易变色。

非金属材质：
避免个别患者出现金属过敏现象。

贴近牙色：
陶瓷托槽更贴近牙釉质颜色，美观。

陶瓷底部



陶瓷托槽产品描述：

- 托槽底面牙位标记，方便临床使用；
- 双结扎翼，可根据需求选择结扎方式；
- 结扎翼远端圆弧设计，增强患者舒适度；
- 槽沟中空，减少与牙弓丝接触，有效降低摩擦力；
- 底面倒角，便于托槽完整去除，避免托槽碎裂去除不尽。

陶瓷托槽

陶瓷标准型直丝弓托槽　　20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
陶瓷标准型直丝弓托槽	821H-20N	0.022" 陶瓷	/	整体	套	¥ 600
	821H-23N	0.022" 陶瓷	3带钩	整体	套	¥ 600
	821H-25N	0.022" 陶瓷	3~5带钩	整体	套	¥ 600

数据表

陶瓷标准型直丝弓托槽(ROTH)

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	12°	5°	3.5
	上颌侧切牙	8°	9°	3.1
	上颌尖牙	0°	11°	3.4
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	3.1
下颌	下颌中、侧切牙	-1°	0°	2.9
	下颌尖牙	-11°	7°	3.4
	下颌第一双尖牙	-17°	0°	3.1
	下颌第二双尖牙	-22°	0°	3.1

单晶托槽

高效：
双翼超薄结构，槽沟特殊处理，堪比金属材质。

舒适：
表面光滑圆润，大大提高用户舒适度。

便捷：
独特阶梯式底部结构，便于准确定位；半底板涂层，粘结坚固，便于去除。

单晶底部



单晶托槽产品描述：

- 最优底面涂层，提供持续粘合力，且易摘除；
- 光滑、圆润、表面特殊处理、提升用户体验；
- 双翼超薄型，佩戴更舒适；
- 韩国进口单晶材料，呈现纯粹透明度；
- 采用单晶氧化铝材质，硬度高，不易变形，化学稳定性好，不易变色。

单晶托槽

单晶标准型直丝弓托槽　　20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
单晶标准型直丝弓托槽	821H-2HJ	0.022" 单晶	3~3 3带钩	整体	套	¥ 1100
	821H-23J	0.022" 单晶	3带钩	整体	套	¥ 1600
	821H-25J	0.022" 单晶	3~5带钩	整体	套	¥ 1600
单晶滑动标准型直丝弓托槽	831H-2HJ	0.022" MBT* 单晶	3~3 3带钩	整体	套	¥ 1100
	831H-23J	0.022" MBT* 单晶	3带钩	整体	套	¥ 1600
	831H-25J	0.022" MBT* 单晶	3~5带钩	整体	套	¥ 1600

数据表

单晶标准型直丝弓托槽(ROTH)

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	12°	5°	3.5
	上颌侧切牙	8°	9°	3.2
	上颌尖牙	-2°	11°	3.3
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	3.0
下颌	下颌中、侧切牙	0°	0°	2.8
	下颌尖牙	-11°	7°	3.3
	下颌第一双尖牙	-17°	0°	3.2
	下颌第二双尖牙	-22°	0°	3.2

单晶滑动标准型直丝弓托槽(MBT*)

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	17°	4°	3.5
	上颌侧切牙	10°	8°	3.2
	上颌尖牙	0°	8°	3.5
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	3.2
下颌	下颌中、侧切牙	-6°	0°	2.8
	下颌尖牙	0°	3°	3.6
	下颌第一双尖牙	-12°	2°	3.2
	下颌第二双尖牙	-17°	2°	3.2

金属托槽



a 表面光滑，减少对软组织的刺激

b 清晰的纵轴线便于准确粘接

c 80目的网底增加了与粘接剂接触的面积，使网底与牙齿间的粘接固位力大大增加

d 牵引钩末端圆滑，减少对软组织刺激

e 有清晰的象限颜色标记

f 特殊的超硬不锈钢材料在使用中不易变形并有足够的结扎空间

方丝弓托槽系列

方丝弓托槽　　20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
标准型方丝弓托槽	8112-20B	0.022"	/	标准	套	¥ 30
	8112-23B	0.022"	3带钩	标准	套	¥ 30
标准型网底方丝弓托槽	8116-20B	0.022"	/	标准	套	¥ 45
	8116-23B	0.022"	3带钩	标准	套	¥ 45
	8116-25B	0.022"	3~5带钩	标准	套	¥ 54
迷你型网底方丝弓托槽	8115-20B	0.022"	/	迷你	套	¥ 50
	8115-23B	0.022"	3带钩	迷你	套	¥ 50
	8115-25B	0.022"	3~5带钩	迷你	套	¥ 69
第一磨牙网底方丝弓托槽	8153-20B-16	0.022" UR 20*1	/	磨牙托槽	套	¥120
	8153-20B-26	0.022" UL 20*1	/	磨牙托槽	套	¥120
	8153-20B-36	0.022" LL 20*1	/	磨牙托槽	套	¥120
	8153-20B-46	0.022" LR 20*1	/	磨牙托槽	套	¥120

方丝弓托槽系列数据

标准型网底方丝弓托槽

牙位	转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌中切牙	0°	0°	3.3
上颌侧切牙	0°	0°	3.0
下颌中、侧切牙	0°	0°	2.5
上下颌尖牙	0°	0°	3.3
上下颌双尖牙	0°	0°	3.0

包装示意图

直丝弓托槽系列

直丝弓托槽　　20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
标准型直丝弓托槽	8212-20B	0.022" ROTH	/	标准	套	¥ 75
	8212-23B	0.022" ROTH	3带钩	标准	套	¥ 75
标准型网底直丝弓托槽	8216-20B	0.022" ROTH	/	标准	套	¥ 98
	8216-23B	0.022" ROTH	3带钩	标准	套	¥ 98
	8216-25B	0.022" ROTH	3~5带钩	标准	套	¥ 116
PIM标准型网底直丝弓托槽	8216-20E	0.022" ROTH	/	标准	套	¥ 145
	8216-23E	0.022" ROTH	3带钩	标准	套	¥ 145
	8216-25E	0.022" ROTH	3~5带钩	标准	套	¥ 165
PIM超薄迷你型直丝弓托槽	821G-20E	0.022" ROTH	/	整体	套	¥ 120
	821G-23E	0.022" ROTH	3带钩	整体	套	¥ 130
	821G-25E	0.022" ROTH	3~5带钩	整体	套	¥ 140
迷你型网底直丝弓托槽	8215-20K	0.022" ROTH	/	迷你	套	¥238
	8215-23K	0.022" ROTH	3带钩	迷你	套	¥238
	8215-25K	0.022" ROTH	3~5带钩	迷你	套	¥238
迷你型网底直丝弓托槽（含6、7牙颊面管）	8215-20K-A2	0.022" ROTH	/	迷你	套	¥268
	8215-23K-A2	0.022" ROTH	3带钩	迷你	套	¥268
	8215-25K-A2	0.022" ROTH	3~5带钩	迷你	套	¥268
HX标准型网底直丝弓托槽	8416-20B	0.022" ROTH	/	标准	套	¥ 98
	8416-23B	0.022" ROTH	3带钩	标准	套	¥ 98
	8416-25B	0.022" ROTH	3~5带钩	标准	套	¥ 116
第一磨牙网底直丝弓托槽	8253-20B-16	0.022" ROTH UR 20*1	/	磨牙托槽	套	¥ 120
	8253-20B-26	0.022" ROTH UL 20*1	/	磨牙托槽	套	¥ 120
	8253-20B-36	0.022" ROTH LL 20*1	/	磨牙托槽	套	¥ 120
	8253-20B-46	0.022" ROTH LR 20*1	/	磨牙托槽	套	¥ 120

直丝弓托槽系列数据

标准型网底直丝弓托槽

	牙位	转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	12°	5°	3.4
	上颌侧切牙	8°	9°	2.9
	上颌尖牙	-2°	11°	3.0
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	2.9
下颌	下颌中、侧切牙	-1°	2°	2.5
	下颌尖牙	-11°	5°	2.9
	下颌第一双尖牙	-17°	0°	2.9
	下颌第二双尖牙	-22°	0°	2.9

滑动直丝弓托槽

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
滑动标准型网底直丝弓托槽	8316-20B	0.022" MBT*	/	标准	套	¥ 130
	8316-23B	0.022" MBT*	3带钩	标准	套	¥ 130
	8316-25B	0.022" MBT*	3-5带钩	标准	套	¥ 150
PIM超薄滑动迷你型直丝弓托槽	831G-20E	0.022" MBT*	/	整体	套	¥ 120
	831G-23E	0.022" MBT*	3带钩	整体	套	¥ 130
	831G-25E	0.022" MBT*	3-5带钩	整体	套	¥ 150
滑动迷你型网底直丝弓托槽	8315-20K	0.022" MBT*	/	迷你	套	¥ 238
	8315-23K	0.022" MBT*	3带钩	迷你	套	¥ 238
	8315-25K	0.022" MBT*	3-5带钩	迷你	套	¥ 238
滑动迷你型网底直丝弓托槽（含6、7牙颊面管）	8315-20K-A2	0.022" MBT*	/	迷你	套	¥ 268
	8315-23K-A2	0.022" MBT*	3带钩	迷你	套	¥ 268
	8315-25K-A2	0.022" MBT*	3-5带钩	迷你	套	¥ 268
第一磨牙滑动网底直丝弓托槽	8353-20B-16	0.022" MBT* UR 20*1	/	磨牙托槽	套	¥ 120
	8353-20B-26	0.022" MBT* UL 20*1	/	磨牙托槽	套	¥ 120
	8353-20B-36	0.022" MBT* LL 20*1	/	磨牙托槽	套	¥ 120
	8353-20B-46	0.022" MBT* LR 20*1	/	磨牙托槽	套	¥ 120

滑动标准型网底直丝弓托槽

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	17°	4°	3.6
	上颌侧切牙	10°	8°	2.8
	上颌尖牙	-7° 0°	8° 0°	3.0
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	3.0
下颌	下颌中、侧切牙	-6°	0°	2.7
	下颌尖牙	-6° 0°	3°	3.0
	下颌第一双尖牙	-12°	2°	3.0
	下颌第二双尖牙	-17°	2°	3.0

HX滑盖自锁托槽

HX滑盖自锁托槽

托槽整体采用超薄设计，最大限度的削减托槽厚度，防止治疗过程中咬合干扰；

产品特征描述：

- 托槽整体采用超薄设计，最大限度的削减托槽厚度，防止治疗过程中咬合干扰；
- 锁片采用镍钛材料，强度高、弹性好、不易磨损，开盖方便使用寿命长；
- 托槽圆角处理，提高病人舒适度的同时使产品更加美观；
- 采用HX数据，更加适合中国人使用；
- 采用最新80目网底，粘接强度高。

HX滑盖自锁滑丝托槽

HX滑盖自锁 20粒/套

商品名称	编码	型号规格	是否带钩	备注	单位	价格
HX滑盖自锁	84M3-20I	HX	/	标准	套	¥ 1500

数据表

HX滑盖自锁

牙位		转矩角	轴倾角	近远中宽度mm
上颌	上颌中切牙	15°	4°	0
	上颌侧切牙	10°	6°	-4
	上颌尖牙	-3°	9°	2
	上颌第一、二双尖牙	-7°	0°	2
下颌	下颌中、侧切牙	-4°	0°	0
	下颌尖牙	-8°	6°	-2
	下颌第一双尖牙	-12°	0°	4
	下颌第二双尖牙	-17°	0°	4

颊面管

BUCCAL TUBES

产品
方丝弓 46
直丝弓 47
滑动 48
HX 49
圆管 49

数据
方丝弓数据 50
直丝弓数据 51
滑动数据 52
HX数据 53



颊面管 Buccal Tubes

套装颊面管示意图

第一磨牙	单方管 喇叭口	单方管 可掀	标准双管	标准双管 可掀	双方管 可掀	三管 可掀	HX网底 直丝弓颊面管
上颌							
下颌							

第二磨牙	单方管 喇叭口	HX网底 直丝弓颊面管
上颌		
下颌		



粗糙度≤0.334μm
使牙弓丝更容易穿入

喇叭口设计
使牙弓丝更容易穿入

凹槽设计
使固定颊面管更便捷
清晰的牙位标让辨识更容易

夹槽设计
使夹持更稳固，粘接更方便

网底发育沟设计
使网底与牙面更贴合

方丝弓颊面管 4粒/套

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
PIM单管方丝弓颊面管	6111-20J	0.022"第一磨牙	上下单方管	/	/	¥ 25
PIM标准型方丝弓颊面管	6121-20F	0.022"第一磨牙	上一方一圆，下单方管	/	/	¥ 25
PIM单管掀盖方丝弓颊面管	6111-22J	0.022"第一磨牙	上单方管 整体盖片	是	/	¥ 25
PIM标准型掀盖方丝弓颊面管	6121-21F	0.022"第一磨牙	上一方一圆，下单方管	是	/	¥ 25
双方管掀盖方丝弓颊面管	6131-21B	0.022"第一磨牙	上下双方管	是	/	¥ 25
三管掀盖方丝弓颊面管	6161-21B	0.022"第一磨牙	上二方一圆，下双方管	是	/	¥ 25
	6171-21B	0.022"第一磨牙	上二方一圆，下一方一圆	是	/	¥ 25
方丝弓颊面管	6112-20B	0.022"第二磨牙	上下单方管	/	/	¥ 20
标准型网底方丝弓颊面管	6125-20B	0.022"第一磨牙	上一方一圆，下单方管	/	/	¥ 30
单管掀盖网底方丝弓颊面管	6115-21B	0.022"第一磨牙	上下单方管	是	/	¥ 35
标准型掀盖网底方丝弓颊面管	6125-21B	0.022"第一磨牙	上一方一圆，下单方管	是	/	¥ 35
双方管掀盖网底方丝弓颊面管	6135-21B	0.022"第一磨牙	上下双方管	是	/	¥ 35
三管掀盖网底方丝弓颊面管	6165-21B	0.022"第一磨牙	上二方一圆，下双方管	是	/	¥ 35
	6175-21B	0.022"第一磨牙	上二方一圆，下一方一圆	是	/	¥ 35
单管网底方丝弓颊面管	611G-20J	0.022"第一磨牙	上下单方管	/	是	¥ 30
PIM单管网底方丝弓颊面管	6115-20E	0.022"第一磨牙	上下单方管	/	/	¥ 35
PIM网底方丝弓颊面管	611I-20E	0.022"第二磨牙	上下单方管	/	是	¥ 30

方丝弓颊面管 20粒/袋

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
单管网底方丝弓颊面管	61BK-20J-16	0.022" 第一磨牙 UR不带发育沟	上单方管	/	是	¥ 150
	61BK-20J-26	0.022" 第一磨牙 UL不带发育沟	上单方管	/	是	¥ 150
	61BK-20J-36	0.022" 第一磨牙 LL不带发育沟	下单方管	/	是	¥ 150
	61BK-20J-46	0.022" 第一磨牙 LR不带发育沟	下单方管	/	是	¥ 150
单管网底方丝弓颊面管	61BG-20J-16	0.022" 第一磨牙 UR	上单方管	/	是	¥ 150
	61BG-20J-26	0.022" 第一磨牙 UL	上单方管	/	是	¥ 150
	61BG-20J-36	0.022" 第一磨牙 LL	下单方管	/	是	¥ 150
	61BG-20J-46	0.022" 第一磨牙 LR	下单方管	/	是	¥ 150
网底方丝弓颊面管	61BI-20E-17	0.022" 第二磨牙 UR	上单方管	/	是	¥ 150
	61BI-20E-27	0.022" 第二磨牙 UL	上单方管	/	是	¥ 150
	61BI-20E-37	0.022" 第二磨牙 LL	下单方管	/	是	¥ 150
	61BI-20E-47	0.022" 第二磨牙 LR	下单方管	/	是	¥ 150

直丝弓颊面管 4粒/套

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
PIM单管直丝弓颊面管	6211-20J	0.022" ROTH第一磨牙	上下单方管	/	/	¥ 25
PIM标准型直丝弓颊面管	6221-20F	0.022" ROTH第一磨牙	上一方一圆，下单方管	/	/	¥ 25
PIM单管掀盖直丝弓颊面管	6211-22J	0.022" ROTH第一磨牙	上下单方管	是	/	¥ 25
PIM标准型掀盖直丝弓颊面管	6221-21F	0.022" ROTH第一磨牙	上一方一圆，下单方管	是	/	¥ 25
PIM双方管掀盖直丝弓颊面管	6241-22J	0.022" ROTH第一磨牙	上下双方管	是	/	¥ 25
双方管掀盖直丝弓颊面管	6231-21B	0.022" ROTH第一磨牙	上下双方管	是	/	¥ 25
PIM三管掀盖直丝弓颊面管	6261-22J	0.022" ROTH第一磨牙	上二方一圆，下双方管	是	/	¥ 25
	6271-22J	0.022" ROTH第一磨牙	上二方一圆，下一方一圆	是	/	¥ 25
直丝弓颊面管	6212-20B	0.022" ROTH第二磨牙	上下单方管	/	/	¥ 25
PIM单管网底直丝弓颊面管	6215-20E	0.022" ROTH第一磨牙	上下单方管	/	/	¥ 40
单管网底直丝弓颊面管	621G-20J	0.022" ROTH第一磨牙	上下单方管	/	是	¥ 35
标准型网底直丝弓颊面管	6225-20B	0.022" ROTH第一磨牙	上一方一圆，下单方管	/	/	¥ 35
PIM单管掀盖网底直丝弓颊面管	6215-22J	0.022" ROTH第一磨牙	上下单方管	是	/	¥ 40
单管掀盖网底直丝弓颊面管	6215-21B	0.022" ROTH第一磨牙	上下单方管	是	/	¥ 40
标准型掀盖网底直丝弓颊面管	6225-21B	0.022" ROTH第一磨牙	上一方一圆，下单方管	是	/	¥ 40
PIM双方管掀盖网底直丝弓颊面管	6245-22J	0.022" ROTH第一磨牙	上下双方管，掀盖	是	/	¥ 40
双方管掀盖网底直丝弓颊面管	6235-21B	0.022" ROTH第一磨牙	上下双方管，掀盖	是	/	¥ 40
三管掀盖网底直丝弓颊面管	6265-21B	0.022" ROTH第一磨牙	上二方一圆，下双方管	是	/	¥ 40
	6275-21B	0.022" ROTH第一磨牙	上二方一圆，下一方一圆	是	/	¥ 40
PIM网底直丝弓颊面管	6211-20E	0.022" ROTH第二磨牙	上下单方管	/	是	¥ 35

直丝弓颊面管 20粒/袋

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
单管网底直丝弓颊面管	62BK-20J-16	0.022" ROTH 第一磨牙 UR不带发育沟	上单方管	/	是	¥ 150
	62BK-20J-26	0.022" ROTH 第一磨牙 UL不带发育沟	上单方管	/	是	¥ 150
	62BK-20J-36	0.022" ROTH 第一磨牙 LL不带发育沟	下单方管	/	是	¥ 150
	62BK-20J-46	0.022" ROTH 第一磨牙 LR不带发育沟	下单方管	/	是	¥ 150
PIM网底直丝弓颊面管	62BS-20J-17	0.022" ROTH 第二磨牙 UR	上单方管	/	/	¥ 150
	62BS-20J-27	0.022" ROTH 第二磨牙 UL	上单方管	/	/	¥ 150
	62BS-20J-37	0.022" ROTH 第二磨牙 LL	下单方管	/	/	¥ 150
	62BS-20J-47	0.022" ROTH 第二磨牙 LR	下单方管	/	/	¥ 150
PIM单管网底直丝弓颊面管	62B5-20E-16	0.022" ROTH 第一磨牙 UR	上单方管	/	/	¥ 200
	62B5-20E-26	0.022" ROTH 第一磨牙 UL	上单方管	/	/	¥ 200
	62B5-20E-36	0.022" ROTH 第一磨牙 LL	下单方管	/	/	¥ 200
	62B5-20E-46	0.022" ROTH 第一磨牙 LR	下单方管	/	/	¥ 200
单管网底直丝弓颊面管	62BG-20J-16	0.022" ROTH 第一磨牙 UR	上单方管	/	是	¥ 175
	62BG-20J-26	0.022" ROTH 第一磨牙 UL	上单方管	/	是	¥ 175
	62BG-20J-36	0.022" ROTH 第一磨牙 LL	下单方管	/	是	¥ 175
	62BG-20J-46	0.022" ROTH 第一磨牙 LR	下单方管	/	是	¥ 175

直丝弓颊面管 20粒/袋

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
网底直丝弓颊面管	62BI-20E-17	0.022" ROTH 第二磨牙 UR	上单方管	/	是	¥ 175
	62BI-20E-27	0.022" ROTH 第二磨牙 UL	上单方管	/	是	¥ 175
	62BI-20E-37	0.022" ROTH 第二磨牙 LL	下单方管	/	是	¥ 175
	62BI-20E-47	0.022" ROTH 第二磨牙 LR	下单方管	/	是	¥ 175

滑动颊面管 4粒/套

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
PIM滑动单管直丝弓颊面管	6311-20J	0.022" MBT* 第一磨牙	上下单方管	/	/	¥ 25
滑动标准型直丝弓颊面管	6321-20B	0.022" MBT* 第一磨牙	上一方一圆，下单方管	/	/	¥ 25
滑动单管掀盖直丝弓颊面管	6311-21B	0.022" MBT* 第一磨牙	上下单方管	是	/	¥ 25
滑动标准型掀盖直丝弓颊面管	6321-21B	0.022" MBT* 第一磨牙	上一方一圆，下单方管	是	/	¥ 25
滑动双方管掀盖直丝弓颊面管	6331-21B	0.022" MBT* 第一磨牙	上下双方管	是	/	¥ 25
滑动三管掀盖直丝弓颊面管	6361-21B	0.022" MBT* 第一磨牙	上二方一圆，下双方管	是	/	¥ 25
滑动直丝弓颊面管	6312-20B	0.022" MBT* 第二磨牙	上下单方管	/	/	¥ 25
PIM滑动单管网底直丝弓颊面管	6315-20E	0.022" MBT* 第一磨牙	上下单方管	/	/	¥ 40
PIM滑动单管网底直丝弓颊面管	631G-20J	0.022" MBT* 第一磨牙	上下单方管	/	是	¥ 35
滑动标准型网底直丝弓颊面管	6325-20B	0.022" MBT* 第一磨牙	上一方一圆，下单方管	/	/	¥ 35
PIM滑动单管掀盖网底直丝弓颊面管	6315-22J	0.022" MBT* 第一磨牙	上下单方管	/	/	¥ 40
滑动单管掀盖网底直丝弓颊面管	6315-21B	0.022" MBT* 第一磨牙	上下单方管	是	/	¥ 40
滑动标准型掀盖网底直丝弓颊面管	6325-21B	0.022" MBT* 第一磨牙	上一方一圆，下单方管	是	/	¥ 40
滑动双方管掀盖网底直丝弓颊面管	6335-21B	0.022" MBT* 第一磨牙	上下双方管	是	/	¥ 40
滑动三管掀盖网底直丝弓颊面管	6365-21B	0.022" MBT* 第一磨牙	上二方一圆，下双方管	是	/	¥ 40
	6375-21B	0.022" MBT* 第一磨牙	上二方一圆，下一方一圆	是	/	¥ 40
PIM滑动单管网底直丝弓颊面管	6311-20E	0.022" MBT* 第二磨牙	上下单方管	/	是	¥ 35

滑动颊面管 20粒/袋

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
滑动单管网底直丝弓颊面管	63BK-20J-16	0.022" MBT*第一磨牙UR6 不带发育沟	上单方管	/	是	¥ 150
	63BK-20J-26	0.022" MBT*第一磨牙UL6 不带发育沟	上单方管	/	是	¥ 150
	63BK-20J-36	0.022" MBT*第一磨牙LL6 不带发育沟	下单方管	/	是	¥ 150
	63BK-20J-46	0.022" MBT*第一磨牙LR6 不带发育沟	下单方管	/	是	¥ 150
PIM 滑动网底直丝弓颊面管	63BS-20E-17	0.022" MBT*第二磨牙UR7	/	/	是	¥ 150
	63BS-20E-27	0.022" MBT*第二磨牙UL7	/	/	是	¥ 150
	63BS-20E-37	0.022" MBT*第二磨牙LL7	/	/	是	¥ 150
	63BS-20E-47	0.022" MBT*第二磨牙 LR7	/	/	是	¥ 150

滑动颊面管 20粒/袋

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
滑动单管网底直丝弓颊面管	63BG-20J-16	0.022" MBT*第一磨牙UR6	上单方管	/	是	¥ 175
	63BG-20J-26	0.022" MBT*第一磨牙UL6	上单方管	/	是	¥ 175
	63BG-20J-36	0.022" MBT*第一磨牙LL6	下单方管	/	是	¥ 175
	63BG-20J-46	0.022" MBT*第一磨牙LR6	下单方管	/	是	¥ 175
滑动网底直丝弓颊面管	63BI-20E-17	0.022" MBT*第二磨牙UR7	上单方管	/	是	¥ 175
	63BI-20E-27	0.022" MBT*第二磨牙UL7	上单方管	/	是	¥ 175
	63BI-20E-37	0.022" MBT*第二磨牙LL7	下单方管	/	是	¥ 175
	63BI-20E-47	0.022" MBT*第二磨牙 LR7	下单方管	/	是	¥ 175

HX颊面管套装 4粒/套

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
PIM HX单管直丝弓颊面管	6411-20J	0.022" 第一磨牙	上下单方管	/	/	¥ 25
PIM HX标准型直丝弓颊面管	6421-20F	0.022" 第一磨牙	上一方一圆，下单方管	/	/	¥ 25
PIM HX单管网底直丝弓颊面管	641G-20J	0.022" 第一磨牙	上下单方管	/	是	¥ 35
PIM HX网底直丝弓颊面管	6416-20B	0.022" 第二磨牙	上下单方管	/	是	¥ 35

HX颊面管散装 20粒/袋

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
HX单管网底直丝弓颊面管	64BK-20J-16	0.022" 第一磨牙 UR	上单方管	/	是	¥ 150
	64BK-20J-26	0.022" 第一磨牙 UL	上单方管	/	是	¥ 150
	64BK-20J-36	0.022" 第一磨牙 LL	下单方管	/	是	¥ 150
	64BK-20J-46	0.022" 第一磨牙 LR	下单方管	/	是	¥ 150
HX单管网底直丝弓颊面管	64BS-20J-17	0.022" 第二磨牙 UR7	上单方管	/	/	¥ 150
	64BS-20J-27	0.022" 第二磨牙 UL7	上单方管	/	/	¥ 150
	64BS-20J-37	0.022" 第二磨牙 LL7	下单方管	/	/	¥ 150
	64BS-20J-47	0.022" 第二磨牙 LR7	下单方管	/	/	¥ 150

圆管颊面管散装 50粒/袋

商品名称	编码	型号规格	管型	是否掀盖	PIM喇叭口	价格
网底圆管颊面管	69A3-00B-16	0.022"第一磨牙 UR	圆管	/	/	¥ 100
	69A3-00B-26	0.022"第一磨牙 UL	圆管	/	/	¥ 100

方丝弓颊面管数据

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
PIM标准型方丝弓颊面管	6111-20J	UR	0	0	4
PIM单管方丝弓颊面管	6121-20F				
PIM单管掀盖方丝弓颊面管	6111-22J				
PIM标准型掀盖方丝弓颊面管	6121-21F	UL	0	0	4
双方管掀盖方丝弓颊面管	6131-21B				
三管掀盖方丝弓颊面管	6161-21B				
三管掀盖方丝弓颊面管	6171-21B	LL	0	0	4
单管掀盖网底方丝弓颊面管	6115-21B				
标准型掀盖网底方丝弓颊面管	6125-21B				
双方管掀盖网底方丝弓颊面管	6135-21B	LR	0	0	4
三管掀盖网底方丝弓颊面管	6175-21B				
单管网底方丝弓颊面管	611G-20J				
PIM单管网底方丝弓颊面管	6115-20E				

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
方丝弓颊面管	6112-20B	UR	0	0	3.2
		UL	0	0	3.2
网底方丝弓颊面管	611I-20E	LL	0	0	3.2
		LR	0	0	3.2

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
标准型网底方丝弓颊面管	6125-20B	UR	0	0	4.2
		UL	0	0	4.2
		LL	0	0	4.2
		LR	0	0	4.2

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
三管掀盖网底方丝弓颊面管	6165-21B	UR	0	0	4.0
		UL	0	0	4.0
		LL	0	0	4.2
		LR	0	0	4.2

直丝弓颊面管数据

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
PIM单管直丝弓颊面管	6211-20J	UR	-14	10	4
PIM标准型直丝弓颊面管	6221-20F				
PIM单管掀盖直丝弓颊面管	6211-22J				
PIM标准型掀盖直丝弓颊面管	6221-21F				
PIM单管直丝弓颊面管	6211-20J				
PIM双方管掀盖直丝弓颊面管	6241-22J	UL	-14	10	4
双方管掀盖直丝弓颊面管	6231-21B				
PIM三管掀盖直丝弓颊面管	6261-21F				
PIM三管掀盖直丝弓颊面管	6271-21F				
PIM单管网底直丝弓颊面管	6215-20E	LL	-25	4	4
单管网底直丝弓颊面管	621G-20J				
PIM单管掀盖网底直丝弓颊面管	6215-22J				
单管掀盖网底直丝弓颊面管	6215-21B				
标准型掀盖网底直丝弓颊面管	6225-21B	LR	-25	4	4
PIM双方管掀盖网底直丝弓颊面管	6245-22J				
双方管掀盖网底直丝弓颊面管	6235-21B				
三管掀盖网底直丝弓颊面管	6265-21B				
三管掀盖网底直丝弓颊面管	6275-21B				

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
直丝弓颊面管	6212-20B	UR	-14	10	3.2
		UL	-14	10	3.2
网底直丝弓颊面管	621I-20E	LL	-25	4	3.2
		LR	-25	4	3.2

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
标准型网底直丝弓颊面管	6225-20B	UR	-14	10	4.2
		UL	-14	10	4.2
		LL	-25	4	4.2
		LR	-25	4	4.2

滑动颊面管数据

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
PIM滑动单管直丝弓颊面管	6311-20J	UR	-14	10	4
滑动单管掀盖直丝弓颊面管	6311-21B				
滑动标准型掀盖直丝弓颊面管	6321-21B				
滑动双方管掀盖直丝弓颊面管	6331-21B				
滑动三管掀盖直丝弓颊面管	6361-21B	UL	-14	10	4
PIM滑动单管网底直丝弓颊面管	6315-20E				
滑动标准型网底直丝弓颊面管	6325-20B				
PIM滑动单管掀盖网底直丝弓颊面管	6315-22J	LL	-20	0	4
滑动单管掀盖网底直丝弓颊面管	6315-21B				
滑动标准型掀盖网底直丝弓颊面管	6325-21B				
滑动双方管掀盖网底直丝弓颊面管	6335-21B	LR	-20	0	4
滑动三管掀盖网底直丝弓颊面管	6365-21B				
滑动三管掀盖网底直丝弓颊面管	6375-21B				

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
滑动标准型直丝弓颊面管	6321-20B	UR	-14	10	4.2
		UL	-14	10	4.2
滑动单管网底直丝弓颊面管	631G-20J	LL	-20	0	4.2
		LR	-20	0	4.2

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
滑动直丝弓颊面管	6312-20B	UR	-14	10	3.2
		UL	-14	10	3.2
		LL	-10	0	3.2
		LR	-10	0	3.2

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
滑动单管网底直丝弓颊面管	631I-20E	UR	-14	10	3.2
		UL	-14	10	3.2
		LL	-20	0	3.2
		LR	-20	0	3.2

颊面管数据

HX颊面管

商品名称	编码	牙位	转矩	抗旋转角	长度（mm）
PIM HX单管直丝弓颊面管	6411-20J	UR	-14	10	4
PIM HX标准型直丝弓颊面管	6421-20F	UL	-14	10	4
HX单管网底直丝弓颊面管	641G-20J	LL	-25	4	4
HX网底直丝弓颊面管	641I-20E	LR	-25	4	4

带环

产品
光带环 57
方丝弓 57
直丝弓 57
滑动 58
HX 58

数据
第一磨牙光带环 59
第二磨牙光带环 60

带环 Brands

- 永久性镭射标识
- 带环壁薄，减少分牙间隙
- 合适的高度减少龈颌向咬合不足和咬合干扰
- 带环形态符合牙齿生理形态

1 STEP 选带环

2 STEP 选颊面管

	单管	双管	三管
不可掀			
可掀			

3 STEP 选附件

舌侧扣	舌侧拉钩	取环片	腭管

光带环 4粒/袋

商品名称	编码	型号规格	是否掀盖	管型	单位	价格
光带环 M 尺寸	5003-000-31~44	第一磨牙 28#-44#	/	/	袋	¥8
光带环 S 尺寸	5001-000-09~36	第一磨牙 09#-36#	/	/	袋	¥8
光带环 M 尺寸	5004-000-29~41	第二磨牙 29#-41#	/	/	袋	¥8
光带环 S 尺寸	5002-000-13~36	第二磨牙 13#-36#	/	/	袋	¥8

方丝弓带环 10粒/袋

商品名称	编码	型号规格	是否掀盖	管型	单位	价格
普及型方丝弓带环	51C1-20G	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL	/	双	袋	¥30
	51B1-20G	0.022" 第一磨牙 09#-36# LL/LR	/	单	袋	¥30
标准型方丝弓带环	51C1-20B	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL	/	双	袋	¥50
	51B1-20B	0.022" 第一磨牙 09#-36# LL/LR	/	单	袋	¥50
PIM单管方丝弓带环	51B1-20J	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	/	单	袋	¥75
PIM标准型方丝弓带环	51C1-20F	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL	/	双	袋	¥75
	51B1-20F	0.022" 第一磨牙 09#-36# LL/LR	/	单	袋	¥75
PIM单管掀盖方丝弓带环	51B1-24J	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	是	单	袋	¥75
PIM标准型掀盖方丝弓带环	51C1-24F	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL	是	双	袋	¥75
	51B1-24F	0.022" 第一磨牙 09#-36# LL/LR	是	单	袋	¥75
双方管掀盖方丝弓带环	51D1-24B	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	是	双	袋	¥75
三管掀盖方丝弓带环	51E1-24B	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL	是	三	袋	¥82.5
	51D1-24B	0.022" 第一磨牙 09#-36# LL/LR	是	双	袋	¥82.5
方丝弓带环	51B2-20B	0.022" 第二磨牙 13#-36# UR/UL/LL/LR	/	单	袋	¥55

直丝弓带环 10粒/袋

商品名称	编码	型号规格	是否掀盖	管型	单位	价格
PIM单管直丝弓带环	52B1-20J	0.022" ROTH 第一磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	/	单	袋	¥82.5
PIM标准型直丝弓带环	52C1-20F	0.022" ROTH 第一磨牙 09#-36# UR/UL	/	双	袋	¥82.5
	52B1-20F	0.022" ROTH 第一磨牙 09#-36# LL/LR	/	单	袋	¥82.5
PIM单管掀盖直丝弓带环	52B1-24J	0.022" ROTH 第一磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	是	单	袋	¥82.5
PIM标准型掀盖直丝弓带环	52C1-24F	0.022" ROTH 第一磨牙 09#-36# UR/UL	是	双	袋	¥82.5
	52B1-24F	0.022" ROTH 第一磨牙 09#-36# LL/LR	是	单	袋	¥82.5
双方管掀盖直丝弓带环	52D1-24B	0.022" ROTH 第一磨牙 13#-36# UR/UL/LL/LR	是	双	袋	¥82.5
PIM三管掀盖直丝弓带环	52E1-24F	0.022" ROTH 第一磨牙 09#-36# UR/UL	是	三	袋	¥82.5
	52D1-24F	0.022" ROTH 第一磨牙 09#-36# LL/LR	是	双	袋	¥82.5
直丝弓带环	52B2-20B	0.022" ROTH 第二磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	/	单	袋	¥82.5

滑动带环 10粒/袋

商品名称	编码	型号规格	是否掀盖	管型	单位	价格
PIM滑动单管直丝弓带环	53B1-20J	0.022" MBT* 第一磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	/	单	袋	¥82.5
滑动标准型直丝弓带环	53C1-20B	0.022" MBT* 第一磨牙 09#-36# UR/UL	/	双	袋	¥82.5
	53B1-20B	0.022" MBT* 第一磨牙 09#-36# LL/LR	/	单	袋	¥82.5
滑动单管掀盖直丝弓带环	53B1-24B	0.022" MBT* 第一磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	是	单	袋	¥82.5
滑动标准型掀盖直丝弓带环	53C1-24B	0.022" MBT* 第一磨牙 09#-36# UR/UL	是	双	袋	¥82.5
	53B1-24B	0.022" MBT* 第一磨牙 09#-36# LL/LR	是	单	袋	¥82.5
滑动双方管掀盖直丝弓带环	53D1-24B	0.022" MBT* 第一磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	是	双	袋	¥82.5
滑动三管掀盖直丝弓带环	53E1-24B	0.022" MBT* 第一磨牙 09#-36# UR/UL	是	三	袋	¥82.5
	53D1-24B	0.022" MBT* 第一磨牙 09#-36# LL/LR	是	双	袋	¥82.5
滑动直丝弓带环	53B2-20B	0.022" MBT* 第二磨牙 13#-36# UR/UL/LL/LR	/	单	袋	¥82.5

HX带环

商品名称	编码	型号规格	是否掀盖	管型	单位	价格
PIM HX单管直丝弓带环	54B1-20J	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL/LL/LR	/	单	袋	¥82.5
PIM HX标准型直丝弓带环	54C1-20F	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL	/	双	袋	¥82.5
	54B1-20F	0.022" 第一磨牙 09#-36# LL/LR	/	单	袋	¥82.5
HX标准型直丝弓带环	54C1-20B	0.022" 第一磨牙 09#-36# UR/UL	/	双	袋	¥82.5
	54B1-20B	0.022" 第一磨牙 09#-36# LL/LR	/	单	袋	¥82.5
HX直丝弓带环	54B2-20B	0.022" 第二磨牙 13#-36# UR/UL/LL/LR	/	单	袋	¥82.5

第一磨牙光带环 S 尺寸

E：内壁钝化处理

带环型号	周长(mm)	编号 10粒/袋			
		UR	UL	LL	LR
9	32	E 5001－000－109	E 5001－000－209	E 5001－000－309	E 5001－000－409
10	32.3	E 5001－000－110	E 5001－000－210	E 5001－000－310	E 5001－000－410
11	32.6	E 5001－000－111	E 5001－000－211	E 5001－000－311	E 5001－000－411
12	32.9	E 5001－000－112	E 5001－000－212	E 5001－000－312	E 5001－000－412
13	33.2	E 5001－000－113	E 5001－000－213	E 5001－000－313	E 5001－000－413
14	33.5	E 5001－000－114	E 5001－000－214	E 5001－000－314	E 5001－000－414
15	33 8	E 5001－000－115	E 5001－000－215	E 5001－000－315	E 5001－000－415
16	34.1	E 5001－000－116	E 5001－000－216	E 5001－000－316	E 5001－000－416
17	34.4	E 5001－000－117	E 5001－000－217	E 5001－000－317	E 5001－000－417
18	34.7	E 5001－000－118	E 5001－000－218	E 5001－000－318	E 5001－000－418
19	35	E 5001－000－119	E 5001－000－219	E 5001－000－319	E 5001－000－419
20	35.3	E 5001－000－120	E 5001－000－220	E 5001－000－320	E 5001－000－420
21	35.6	E 5001－000－121	E 5001－000－221	E 5001－000－321	E 5001－000－421
22	35.9	E 5001－000－122	E 5001－000－222	E 5001－000－322	E 5001－000－422
23	36.2	E 5001－000－123	E 5001－000－223	E 5001－000－323	E 5001－000－423
24	36.5	E 5001－000－124	E 5001－000－224	E 5001－000－324	E 5001－000－424
25	36.8	E 5001－000－125	E 5001－000－225	E 5001－000－325	E 5001－000－425
26	37.1	E 5001－000－126	E 5001－000－226	E 5001－000－326	E 5001－000－426
27	37.4	E 5001－000－127	E 5001－000－227	E 5001－000－327	E 5001－000－427
28	37.7	E 5001－000－128	E 5001－000－228	E 5001－000－328	E 5001－000－428
29	38	E 5001－000－129	E 5001－000－229	E 5001－000－329	E 5001－000－429
30	38.3	E 5001－000－130	E 5001－000－230	E 5001－000－330	E 5001－000－430
31	38.6	E 5001－000－131	E 5001－000－231	E 5001－000－331	E 5001－000－431
32	38.9	E 5001－000－132	E 5001－000－232	E 5001－000－332	E 5001－000－432
33	39.2	E 5001－000－133	E 5001－000－233	E 5001－000－333	E 5001－000－433
34	39.5	E 5001－000－134	E 5001－000－234	E 5001－000－334	E 5001－000－434
35	39.8	E 5001－000－135	E 5001－000－235	E 5001－000－335	E 5001－000－435
36	40.1	E 5001－000－136	E 5001－000－236	E 5001－000－336	E 5001－000－436

第二磨牙光带环 S 尺寸

E：内壁钝化处理

带环型号	周长(mm)	编号 10粒/袋			
		UR	UL	LL	LR
13	31.5	E 5002－000－113	E 5002－000－213	E 5002－000－313	E 5002－000－413
14	32	E 5002－000－114	E 5002－000－214	E 5002－000－314	E 5002－000－414
15	32.5	E 5002－000－115	E 5002－000－215	E 5002－000－315	E 5002－000－415
16	33	E 5002－000－116	E 5002－000－216	E 5002－000－316	E 5002－000－416
17	33.5	E 5002－000－117	E 5002－000－217	E 5002－000－317	E 5002－000－417
18	34	E 5002－000－118	E 5002－000－218	E 5002－000－318	E 5002－000－418
19	34.5	E 5002－000－119	E 5002－000－219	E 5002－000－319	E 5002－000－419
20	35	E 5002－000－120	E 5002－000－220	E 5002－000－320	E 5002－000－420
21	35.5	E 5002－000－121	E 5002－000－221	E 5002－000－321	E 5002－000－421
22	36	E 5002－000－122	E 5002－000－222	E 5002－000－322	E 5002－000－422
23	36.5	E 5002－000－123	E 5002－000－223	E 5002－000－323	E 5002－000－423
24	37	E 5002－000－124	E 5002－000－224	E 5002－000－324	E 5002－000－424
25	37.5	E 5002－000－125	E 5002－000－225	E 5002－000－325	E 5002－000－425
26	38	E 5002－000－126	E 5002－000－226	E 5002－000－326	E 5002－000－426
27	38.5	E 5002－000－127	E 5002－000－227	E 5002－000－327	E 5002－000－427
28	39	E 5002－000－128	E 5002－000－228	E 5002－000－328	E 5002－000－428
29	39.5	E 5002－000－129	E 5002－000－229	E 5002－000－329	E 5002－000－429
30	40	E 5002－000－130	E 5002－000－230	E 5002－000－330	E 5002－000－430
31	40.5	E 5002－000－131	E 5002－000－231	E 5002－000－331	E 5002－000－431
32	41	E 5002－000－132	E 5002－000－232	E 5002－000－332	E 5002－000－432

PLIERS

正畸钳

正畸钳 62

正畸钳 Pliers

正畸钳



切断类钳头采用国家专利加工工艺，单点可剪6万次，解决了在高频次高温、高压后容易产生的生锈、脱落、变色等问题。

独特的铰链铆接设计，使钳体紧密联接，历久不松。



激光雕刻工艺，清晰的展现了产品的信息，便于客户识别及后续追踪。



钳体采用进口医用不锈钢材质，人体工学和边缘圆弧设计，让医师获得更为舒适的手感，患者得到更大的安全保证。精细打磨和抛光处理，不惧腐蚀及高温高压，历久长新。

细丝切断钳*

编码	型号规格	单位	价格
4J19-300	标准型 、0度	把	¥600
4J19-313	标准型 、13度	把	¥600
4J19-330	标准型 、30度	把	¥600
4J19-345	标准型 、45度	把	¥600

末端切断钳*

编码	型号规格	单位	价格
4J21-300	标准型	把	¥600

末端平切钳*

编码	型号规格	单位	价格
4J28-300	标准型	把	¥600

粗丝切断钳*

编码	型号规格	单位	价格
4J34-300	标准型	把	¥600

转矩成形钳

编码	型号规格	单位	价格
4J09-300	标准型	把	¥550

小日月钳

编码	型号规格	单位	价格
4J14-300	标准型	把	¥550

前牙托槽去除钳

编码	型号规格	单位	价格
4J05-301	标准型	把	¥550

后牙托槽去除钳

编码	型号规格	单位	价格
4J05-302	标准型	把	¥550

牵引钩专用钳

编码	型号规格	单位	价格
4J02-301	标准型	把	¥550

带环去除钳

编码	型号规格	单位	价格
4J08-400	标准型长头	把	¥550

编码	型号规格	单位	价格
4J08-300	标准型短头	把	¥550

颊面管掀盖钳

编码	型号规格	单位	价格
4J03-300	标准型	把	¥700

梯形钳

编码	型号规格	单位	价格
4J10-300	标准型	把	¥550

霍氏钳

编码	型号规格	单位	价格
4J18-300	标准型	把	¥550

Kim钳

编码	型号规格	单位	价格
4J11-300	标准型	把	¥550

垂直曲弯制钳

编码	型号规格	单位	价格
4J25-300	标准型	把	¥550

粘结剂去除钳

编码	型号规格	单位	价格
4J07-300	标准型	把	¥550

末端回弯钳*

编码	型号规格	单位	价格
4J13-300	标准型	把	¥550

三喙钳

编码	型号规格	单位	价格
4J12-300	标准型	把	¥550

梯形半月钳

编码	型号规格	单位	价格
4J22-300	标准型	把	¥550

细丝成形钳

编码	型号规格	单位	价格
4J20-301	标准型	把	¥550

编码	型号规格	单位	价格
4J20-302	标准型 、带切断	把	¥600

镍钛末端回弯钳 *

编码	型号规格	单位	价格
4J41-300	标准型	把	¥650

V形曲成形钳

编码	型号规格	单位	价格
4J35-300	标准型	把	¥550

多功能钳

编码	型号规格	单位	价格
4J16-300	标准型	把	¥550

分牙圈放置钳

编码	型号规格	单位	价格
4J04-300	标准型	把	¥550

陶瓷托槽去除钳

编码	型号规格	单位	价格
4J48-301	标准型、45度	把	¥550

Jarabak细丝钳

编码	型号规格	单位	价格
4J20-303	标准型	把	¥550

欧米咖曲成形钳

编码	型号规格	单位	价格
4J24-300	标准型	把	¥550

鸟嘴细丝成形钳

编码	型号规格	单位	价格
4J17-300	标准型	把	¥550

包装示意图

订购须知：

所有带“*”产品可提供长柄、迷你、迷你长柄等不同款式，以满足不同医生需求，同时该些产品均为非常规备库产品，订购周期较长。

ACCESSORIES

附件

附件 69

附件 ACCESSORIES

游离牵引钩 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9121-021	通用（T形头）2.1mm	袋	¥33
9121-027	通用（T形头）2.7mm	袋	¥35
9121-040	通用（T形头）4.0mm	袋	¥35
9121-055	通用（T形头）5.5mm	袋	¥35
9121-070	通用（T形头）7.0mm	袋	¥35
9121-221	方孔（T形头）2.1mm	袋	¥33
9121-227	方孔（T形头）2.7mm	袋	¥35
9121-240	方孔（T形头）4.0mm	袋	¥35
9121-255	方孔（T形头）5.5mm	袋	¥35
9121-270	方孔（T形头）7.0mm	袋	¥35
9121-121	圆孔（T形头）2.1mm	袋	¥33
9121-127	圆孔（T形头）2.7mm	袋	¥35
9121-140	圆孔（T形头）4.0mm	袋	¥35
9121-155	圆孔（T形头）5.5mm	袋	¥35
9121-170	圆孔（T形头）7.0mm	袋	¥35

问号钩 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9122-070L	通用 L 杆长7mm	袋	¥38
9122-070R	通用 R 杆长7mm	袋	¥38
9122-270L	方孔 L 杆长7mm	袋	¥38
9122-270R	方孔 R 杆长7mm	袋	¥38
9122-170L	圆孔 L 杆长7mm	袋	¥38
9122-170R	圆孔 R 杆长7mm	袋	¥38

多曲问号钩 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9124-285L	方孔 L 杆长8.5mm 2曲	袋	¥40
9124-285R	方孔 R 杆长8.5mm 2曲	袋	¥40

游离止扣 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9123-001	通用	袋	¥30
9123-201	方孔	袋	¥30

镍钛拉簧（1#组合拉扣） 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9101-1**	0.008" 9mm 10mm 12mm 14mm 16mm	袋	¥60
9101-2**	0.010" 9mm 10mm 12mm 14mm 16mm	袋	¥60

镍钛拉簧（3#组合拉扣） 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9103-1**	0.008" 9mm 10mm 12mm 14mm 16mm	袋	¥60
9103-2**	0.010" 9mm 10mm 12mm 14mm 16mm	袋	¥60

镍钛拉簧（4#组合拉扣） 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9104-1**	0.008" 9mm 10mm 12mm 14mm 16mm	袋	¥60
9104-2**	0.010" 9mm 10mm 12mm 14mm 16mm	袋	¥60

分牙簧 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9105-005	0.5mm	袋	¥20

正轴簧 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9106-103	顺时向 0.3mm	袋	¥20
9106-203	逆时向 0.3mm	袋	¥20

扭轴簧 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9107-103	顺时向 0.3mm	袋	¥20
9107-203	逆时向 0.3mm	袋	¥20

五曲前牙转矩簧 5粒/袋



编码	型号规格	单位	价格
9109-304	大	袋	¥50
9109-204	中	袋	¥50
9109-104	小	袋	¥50

单曲前牙转矩簧 5粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9108-C03	大 适用0.016*0.022	袋	¥40
9108-B03	中 适用0.016*0.022	袋	¥40
9108-A03	小 适用0.016*0.022	袋	¥40
9108-303	大 适用0.017*0.025	袋	¥40
9108-203	中 适用0.017*0.025	袋	¥40
9108-103	小 适用0.017*0.025	袋	¥40
9108-313	大 适用0.018*0.025	袋	¥40
9108-213	中 适用0.018*0.025	袋	¥40
9108-113	小 适用0.018*0.025	袋	¥40
9108-323	大 适用0.019*0.025	袋	¥40
9108-223	中 适用0.019*0.025	袋	¥40
9108-123	小 适用0.019*0.025	袋	¥40

舌侧扣 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9131-2A1	纽扣粘接型1#	袋	¥35
9131-2A2	纽扣粘接型2#	袋	¥35
9131-2A3	纽扣粘接型3#	袋	¥35
9131-2A4	纽扣粘接型4#	袋	¥35
9131-102	焊接型	袋	¥30
9130-202	粘接型 单孔	袋	¥35
9132-202	粘接型 凹底	袋	¥35
9132-201	双翼粘接型平底	袋	¥35
9123-101	单翼舌侧扣 圆孔	袋	¥30

舌侧拉钩 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9132-102	标准焊接型	袋	¥20
9132-103	加长焊接型	袋	¥20

螺旋扩弓器 1粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9161-001	迷你型	袋	¥50
9161-201	标准型	袋	¥40
9162-201	支架型	袋	¥40
9162-202	支架A型	袋	¥60

舌侧保持片 2粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9141-U38-U47	上颌 38# 40# 42# 45# 47#	袋	¥ 20
9141-L29-L37	下颌 29# 31# 33# 35# 37#	袋	¥ 20

腭杆（标准正向） 2粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9151-137～155	37# 39# 41# 43# 45# 47# 49# 51# 53# 55#	袋	¥ 10

腭杆（标准反向） 2粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9152-137～155	37# 39# 41# 43# 45# 47# 49# 51# 53# 55#	袋	¥ 10

腭杆（加长正向） 2粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9151-237～255	37# 39# 41# 43# 45# 47# 49# 51# 53# 55#	袋	¥ 10

腭杆（加长反向） 2粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9152-237～255	37# 39# 41# 43# 45# 47# 49# 51# 53# 55#	袋	¥ 10

腭管 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9133-104	无钩无防滑扣	袋	¥ 30
9133-105	无钩带防滑扣	袋	¥ 35
9133-106	带钩+防滑扣（远中L）	袋	¥ 40
9133-107	带钩+防滑扣（远中R）	袋	¥ 40
9133-108	带钩+防滑扣（近中L）	袋	¥ 40
9133-109	带钩+防滑扣（近中R）	袋	¥ 40

牵引拉钩 10粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9110-161	配合A1支抗钉使用 6.1mm	袋	¥ 30
9110-171	配合A1支抗钉使用 7.1mm	袋	¥ 30
9110-181	配合A1支抗钉使用 8.1mm	袋	¥ 30

门形辅弓 5粒/袋

编码	型号规格	单位	价格
9108-445-06	6mm	袋	¥ 300
9108-445-08	8mm	袋	¥ 300

口外弓

编码	型号规格	单位	价格
9020-001	通用型	只	¥ 25
9021-083	带阻挡曲 1#	只	¥ 30
9021-090	带阻挡曲 2#	只	¥ 30
9021-097	带阻挡曲 3#	只	¥ 30
9021-104	带阻挡曲 4#	只	¥ 30
9021-111	带阻挡曲 5#	只	¥ 30

高位头帽

编码	型号规格	单位	价格
9000-101	小　号（蓝色）	套	¥ 30
9000-201	中　号（蓝色）	套	¥ 30
9000-301	大　号（蓝色）	套	¥ 30
9000-100	小　号（黑色）	套	¥ 30
9000-200	中　号（黑色）	套	¥ 30
9000-300	大　号（黑色）	套	¥ 30
9000-401	特大号（黑色）	套	¥ 30

高位头帽-配J钩

编码	型号规格	单位	价格
9001-301	大 自带弹簧	套	¥ 55
9001-201	中 自带弹簧	套	¥ 55
9001-101	小 自带弹簧	套	¥ 55
9001-402	特大 新款（配轻力J钩）	套	¥ 55
9001-302	大 新款（配轻力J钩）	套	¥ 55
9001-202	中 新款（配轻力J钩）	套	¥ 55
9001-102	小 新款（配轻力J钩）	套	¥ 55
9001-403	特大 新款（配轻力加长J钩）	套	¥ 55
9001-303	大 新款（配轻力加长J钩）	套	¥ 55
9001-203	中 新款（配轻力加长J钩）	套	¥ 55
9001-103	小 新款（配轻力加长J钩）	套	¥ 55

下颌牵引头帽

编码	型号规格	单位	价格
9002-101	小号	套	¥ 25
9002-201	中号	套	¥ 35
9002-301	大号	套	¥ 35
9002-401	特大号	套	¥ 35

安全颈带

编码	型号规格	单位	价格
9003-001	标准型	套	¥ 35
9003-002	加长型	套	¥ 35

颏兜

编码	型号规格	单位	价格
9041-001	通用Ⅰ型	袋	¥ 15

编码	型号规格	单位	价格
9043-001	通用Ⅰ型 真皮	袋	¥ 50

编码	型号规格	单位	价格
9042-002	通用Ⅱ型	袋	¥ 15

联合牵引头帽

编码	型号规格	单位	价格
9004-302	大 无颌兜	套	¥ 40
9004-202	中 无颌兜	套	¥ 40
9004-102	小 无颌兜	套	¥ 40

联合牵引头帽（配颌兜）

编码	型号规格	单位	价格
9005-302	大 新款	套	¥ 45
9005-202	中 新款	套	¥ 45
9005-102	小 新款	套	¥ 45

口内反光镜

套装

编码	型号规格	单位	价格
7201-020	单面普通套装（105～106） 2*1	套	¥ 160
7201-010	单面普通套装（101～104） 4*1	套	¥ 320
7201-101	单面普通（101） 1*1	片	¥ 100
7201-102	单面普通（102） 1*1	片	¥ 100
7201-103	单面普通（103） 1*1	片	¥ 100
7201-104	单面普通（104） 1*1	片	¥ 100
7201-105	单面普通（105） 1*1	片	¥ 100
7201-106	单面普通（106） 1*1	片	¥ 100
7201-108	单面普通（108） 1*1	片	¥ 100
7212-010	双面镀膜套装（101～104） 4*1	套	¥ 800
7212-101	双面镀膜（101） 1*1	片	¥ 200
7212-102	双面镀膜（102） 1*1	片	¥ 200
7212-103	双面镀膜（103） 1*1	片	¥ 200
7212-104	双面镀膜（104） 1*1	片	¥ 200
7212-105	双面镀膜（105） 1*1	片	¥ 200
7212-106	双面镀膜（106） 1*1	片	¥ 200
7212-108	双面镀膜（108） 1*1	片	¥ 200

前方牵引器

编码	型号规格	单位	价格
9011-002	可调式（配颈带）	套	¥ 150
9012-201	固定式	套	¥ 80
9013-001	双杆式	套	¥150
9014-001	单杆可调（红色）	套	¥150
9014-002	单杆可调（蓝色）	套	¥150

口腔开口器

编码	型号规格	单位	价格
7101-101	小号 12*1	袋	¥ 42
7101-201	中号 12*1	袋	¥ 42
7101-301	大号 12*1	袋	¥ 42
7131-201	带双侧拉钩、导水口 6*1	袋	¥ 60
7109-08A	口腔开口器带吸唾 红色小号 1*1	袋	¥ 258
7109-08B	口腔开口器带吸唾 白色大号 1*1	袋	¥ 258

口角拉钩 2只/袋

编码	型号规格	单位	价格
7112-100	儿童 可高温高压消毒	袋	¥ 70
7112-200	成人 可高温高压消毒	袋	¥ 80

侧方拉钩 1只/袋

编码	型号规格	单位	价格
7122-001	可高温高压消毒	袋	¥ 60

口唇拉钩 2只/袋

编码	型号规格	单位	价格
7123-001	可高温高压消毒	袋	¥ 100

J型钩 2只/套

编码	型号规格	单位	价格
9031-285	Ⅰ型 85mm	套	¥ 40
9032-285	Ⅱ型 85mm	套	¥ 40
9032-178	轻力加长型-Ⅱ型 78mm	套	¥ 30
9032-165	轻力型-Ⅱ型 65mm	套	¥ 30

附件

带环盒 4盒/套

编码	型号规格	单位	价格
7000-100	4*1	套	¥ 350

托槽盒 1盒/套

编码	型号规格	单位	价格
7010-100	1*1	层	¥ 90

不锈钢钳架

编码	型号规格	单位	价格
7611	—	个	¥ 350

方丝成形器

编码	型号规格	单位	价格
7401-100	Ⅰ型0° 普通合金	只	¥ 260
7402-200	Ⅱ型0° 全钢高精度	只	¥ 300

托槽定位器

编码	型号规格	单位	价格
7310-100	3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 星型	套	¥ 55

托槽定位器

编码	型号规格	单位	价格
7311	杆式	套	¥ 55

托槽镊子

编码	型号规格	单位	价格
4001	—	把	¥ 25

牙模 注：可提供粘托槽牙模

编码	型号规格	单位	价格
7741-406	红色平板、标准颌（带Shinye 标志）	只	¥ 400

ARCHWIRES

镍钛正畸丝

镍钛正畸丝-超弹型 79
镍钛正畸丝-热激活型 79
镍钛正畸丝-摇椅型 80
镍钛推簧 80



正畸丝 Archwires

镍钛合金是一种形状记忆合金，它的伸缩率在20%以上，疲劳寿命达1X10的7次方，阻尼特性比普通的弹簧高10倍，其耐腐蚀性优于目前最好的医用不锈钢，因此可以满足各类工程和医学的应用需求，是一种非常优秀的功能材料。记忆合金除具有独特的形状记忆功能外，还具有耐磨损、抗腐蚀、高阻尼和超弹性等优异特点。

正畸丝

镍钛正畸丝–超弹型　10根/袋

	尺寸	方圆形		卵圆型		自然型		单位	价格(元)
		上颌	下颌	上颌	下颌	上颌	下颌		
圆丝	0.012"	3111- 0012	3121- 0012	3112- 0012	3122- 0012	3113- 0012	3123- 0012	袋	¥30
	0.014"	3111- 0014	3121- 0014	3112- 0014	3122- 0014	3113- 0012	3123- 0012	袋	¥30
	0.016"	3111- 0016	3121- 0016	3112- 0016	3122- 0016	3113- 0012	3123- 0012	袋	¥30
	0.018"	3111- 0018	3121- 0018	3112- 0018	3122- 0018	3113- 0012	3123- 0012	袋	¥30
	0.020"	3111- 0020	3121- 0020	3112- 0020	3122- 0020	3113- 0012	3123- 0012	袋	¥30
方丝	0.016"x0.016"	3111- 1616	3121- 1616	3112- 1616	3122- 1616	3113- 1616	3123- 1616	袋	¥50
	0.016"x0.022"	3111- 1622	3121- 1622	3112- 1622	3122- 1622	3113- 1622	3123- 1622	袋	¥50
	0.017"x0.022"	3111- 1722	3121- 1722	3112- 1722	3122- 1722	3113- 1722	3123- 1722	袋	¥50
	0.017"x0.025"	3111- 1725	3121- 1725	3112- 1725	3122- 1725	3113- 1725	3123- 1725	袋	¥50
	0.018"x0.018"	3111- 1818	3121- 1818	3112- 1818	3122- 1818	3113- 1818	3123- 1818	袋	¥50
	0.018"x0.022"	3111- 1822	3121- 1822	3112- 1822	3122- 1822	3113- 1822	3123- 1822	袋	¥50
	0.018"x0.025"	3111- 1825	3121- 1825	3112- 1825	3122- 1825	3113- 1825	3123- 1825	袋	¥50
	0.019"x0.025"	3111- 1925	3121- 1925	3112- 1925	3122- 1925	3113- 1925	3123- 1825	袋	¥50
	0.021"x0.025"	3111- 2125	3121- 2125	3112- 2125	3122- 2125	3113- 2125	3123- 2125	袋	¥50

镍钛正畸丝–热激活型　10根/袋

	尺寸	方圆形		卵圆型		自然型		单位	价格(元)
		上颌	下颌	上颌	下颌	上颌	下颌		
圆丝	0.012"	3211- 0012	3221- 0012	3212- 0012	3222- 0012	3213- 0012	3223- 0012	袋	¥30
	0.014"	3211- 0014	3221- 0014	3212- 0014	3222- 0014	3213- 0012	3223- 0012	袋	¥30
	0.016"	3211- 0016	3221- 0016	3212- 0016	3222- 0016	3213- 0012	3223- 0012	袋	¥30
	0.018"	3211- 0018	3221- 0018	3212- 0018	3222- 0018	3213- 0012	3223- 0012	袋	¥30
	0.020"	3211- 0020	3221- 0020	3212- 0020	3222- 0020	3213- 0012	3223- 0012	袋	¥30
方丝	0.016"x0.016"	3211- 1616	3221- 1616	3212- 1616	3222- 1616	3213- 1616	3223- 1616	袋	¥50
	0.016"x0.022"	3211- 1622	3221- 1622	3212- 1622	3222- 1622	3213- 1622	3223- 1622	袋	¥50
	0.017"x0.022"	3211- 1722	3221- 1722	3212- 1722	3222- 1722	3213- 1722	3223- 1722	袋	¥50
	0.017"x0.025"	3211- 1725	3221- 1725	3212- 1725	3222- 1725	3213- 1725	3223- 1725	袋	¥50
	0.018"x0.018"	3211- 1818	3221- 1818	3212- 1818	3222- 1818	3213- 1818	3223- 1818	袋	¥50
	0.018"x0.022"	3211- 1822	3221- 1822	3212- 1822	3222- 1822	3213- 1822	3223- 1822	袋	¥50
	0.018"x0.025"	3211- 1825	3221- 1825	3212- 1825	3222- 1825	3213- 1825	3223- 1825	袋	¥50
	0.019"x0.025"	3211- 1925	3221- 1925	3212- 1925	3222- 1925	3213- 1925	3223- 1825	袋	¥50
	0.021"x0.025"	3211- 2125	3221- 2125	3212- 2125	3222- 2125	3213- 2125	3223- 2125	袋	¥50

镍钛正畸丝-摇椅型　2根/袋

	尺寸	方圆形		卵圆型		单位	价格(元)
		上颌	下颌	上颌	下颌		
圆丝	0.012"	3311-0012	3321-0012	3312-0012	3322-0012	袋	¥30
	0.014"	3311-0014	3321-0014	3312-0014	3322-0014	袋	¥30
	0.016"	3311-0016	3321-0016	3312-0016	3322-0016	袋	¥30
	0.018"	3311-0018	3321-0018	3312-0018	3322-0018	袋	¥30
	0.020"	3311-0020	3321-0020	3312-0020	3322-0020	袋	¥30
方丝	0.016"x0.016"	3311-1616	3321-1616	3312-1616	3322-1616	袋	¥50
	0.016"x0.022"	3311-1622	3321-1622	3312-1622	3322-1622	袋	¥50
	0.017"x0.022"	3311-1722	3321-1722	3312-1722	3322-1722	袋	¥50
	0.017"x0.025"	3311-1725	3321-1725	3312-1725	3322-1725	袋	¥50
	0.018"x0.018"	3311-1818	3321-1818	3312-1818	3322-1818	袋	¥50
	0.018"x0.022"	3311-1822	3321-1822	3312-1822	3322-1822	袋	¥50
	0.018"x0.025"	3311-1825	3321-1825	3312-1825	3322-1825	袋	¥50
	0.019"x0.025"	3311-1925	3321-1925	3312-1925	3322-1925	袋	¥50
	0.021"x0.025"	3311-2125	3321-2125	3312-2125	3322-2125	袋	¥50



包装示意图

镍钛推簧　2根/袋

商品名称	编码	型号规格	单位	价格(元)
镍钛推簧	9100-010-2	0.010"	袋	¥60
镍钛推簧	9100-012-2	0.012"	袋	¥60

区域联系方式：

黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古	18858132187	sales-c@shinye-ortho.com
北京 天津 河北 山西	17867930920	sales-h@shinye-ortho.com
山东 江苏 安徽	18858132183	sales-a@shinye-ortho.com
河南 湖北 湖南 广西 贵州	18858132185	sales-b@shinye-ortho.com
上海 浙江 福建	18858132191	sales-f@shinye-ortho.com
广东 海南 江西	18858132190	sales-e@shinye-ortho.com
陕西 甘肃 宁夏 新疆 青海	18858132189	sales-d@shinye-ortho.com
四川 重庆 云南	18858132192	sales-g@shinye-ortho.com

用心和您一起微笑

声 明

- 除上述正畸常用产品外，本公司还生产其他特殊正畸产品，若有需要可单独定制，价格另行协商。（可提供0.018"系统托槽、颊面管、预焊带环。）
- 本报价单的图片和实物有异议时，请按实物为准。
- 如本价目表与本公司早期价目表版本在价格、型号规格描述上有冲突之处，以该价目表为准。
- MBT是3M Unitek 的注册商标，新亚公司的MBT并未复制Dr.Malaughlin.Bennett或Trevisi的设计。
- 关于新亚公司的其他产品信息，请查询网站：www.shinye-ortho.com
- 本价目表最终解释权属杭州新亚齿科材料有限公司。

地址：中国 浙江省杭州市拱墅区通益路1032号　邮编：310015
电话：0571-58102878 58102888　传真：0571-58102889　售后服务专线：0571-58102899　网址：www.shinye-ortho.com
邮箱：（国内业务部）sales@shinye-ortho.com　（市场部）market@shinye-ortho.com